

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 01/08/2011  
Número de Hdsm: 242-034.2

## OpalDam® Green

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** OpalDam® Green

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Gel de resina fotocurable para uso como barrera gingival

**CÓDIGO DEL PRODUCTO:** DL

**FABRICANTE**

Ultradent Products, Inc.  
505 W. 10200 S.  
South Jordan, UT 84095

**NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS**

CHEMTREC (NORTEAMÉRICA): (800) 424-9300  
(INTERNACIONAL): +1(703) 527-3887

### 2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre Químico	No. CAS#	No. EINECS#	Clasificación	De Peso %
Diuretano Dimetacrilato	41137-60-4	255-239-5	Xi; R36/37/38	75 - 85

(El texto completo de Frases Relevantes puede encontrarse bajo el Encabezado 16)

### 3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

#### DESIGNACIÓN DEL PELIGRO

"Xi" - Irritante

R36/37/38: Irritante para los ojos, sistema respiratorio y piel.

#### EFECTOS POTENCIALES EN LA SALUD

**OJOS:** Causa irritación en los ojos.

**PIEL:** Puede causar irritación en la piel.

### 4. PRIMEROS AUXILIOS

**OJOS:** Abrir los párpados con los dedos y enjuagar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos.

**PIEL:** Lavar la piel con agua y jabón.

**INGESTIÓN:** Si se ingiere, NO INDUCIR VÓMITOS (BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA)

### 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

**PROCEDIMIENTOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:** General: Evacuar a todo el personal; utilizar equipo de protección contra incendios. Utilizar un aparato de respiración autónomo cuando el producto esté involucrado en un incendio.

**EQUIPO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:** Rociador de agua, niebla o neblina, espuma, químicos secos, dióxido de carbono (CO2)

### 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

**DERRAME PEQUEÑO:** Limpie con una tela, jabón y agua.

**DERRAME GRANDE:** Recoja el material y guárdelo en contenedores sellados firmemente.

### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 01/08/2011  
Número de Hds: 242-034.2

## OpalDam® Green

**MANIPULACIÓN:** Mantener alejado de fuentes de ignición y luz solar directa.

**ALMACENAJE:** Almacenar en un lugar fresco, en su envase original y protegido de la luz solar.

### 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

#### EQUIPO PROTECTOR PERSONAL

**OJOS Y CARA:** Use protección ocular.

**PIEL:** S36: Use la vestimenta de protección adecuada.

### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

**ESTADO FÍSICO:** Gel

**OLOR:** Acrílico.

**COLOR:** Verde

### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**ESTABILIDAD:** Estable cuando se almacena y manipula siguiendo las condiciones recomendadas.

**POLIMERIZACIÓN:** Se polimeriza cuando se le expone a la luz visible, luz ultravioleta o calor extremo.

### 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**EFECTOS EN LOS OJOS:** R36/38: Causa irritación en los ojos y en la piel.

### 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**DATOS AMBIENTALES:** No se degrada con facilidad.

**INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA:** Contamina el agua.

### 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

**MÉTODO DE ELIMINACIÓN:** Eliminar en cumplimiento con la regulación gubernamental (EC 1975L0442-20/11/2003)

### 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### TRANSPORTE TERRESTRE (ADR/RID)

**ETIQUETA:** Sin clasificación.

#### TRANSPORTE AEREO (ICAO/IATA)

**ETIQUETA:** Sin clasificación.

#### TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO/IMDG)

**ETIQUETA:** Sin clasificación.

### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### COMUNIDAD EUROPEA

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD****ULTRADENT<sup>®</sup>**  
PRODUCTS, INC.Fecha de emisión: 01/08/2011  
Número de Hdsm: 242-034.2**OpalDam® Green****SÍMBOLOS DE ETIQUETA Y CLASIFICACIÓN CE**

"Xi" - Irritante  
R36/37/38: Irritante para los ojos, sistema respiratorio y piel.

**16. OTRA INFORMACIÓN**

**FRASES R RELEVANTES:** R36/37/38: Irritante para los ojos, sistema respiratorio y piel.

**PREPARADO POR:** Susan Scott

**RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: SÓLO PARA USO DENTAL:** Utilizar como se indica. Las informaciones y recomendaciones han sido tomadas de fuentes (HDSM de las materias primas y conocimientos del fabricante) que se consideran precisas, sin embargo, Ultradent Products, Inc. no garantiza la precisión de esta información ni la adecuación de las recomendaciones y no asume responsabilidad por ello ante ningún usuario. Cada usuario debería revisar estas recomendaciones en el contexto específico del uso previsto y determinar si son apropiadas.