

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 23/06/2011
de Hdsm: 8-034.1

Viscostat[®]

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Viscostat[®]

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Gel Hemostático Coagulante

CÓDIGO DEL PRODUCTO: VS

FABRICANTE

Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS

CHEMTREC (NORTEAMÉRICA): (800) 424-9300
(INTERNACIONAL): +1(703) 527-3887

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre Químico	No. CAS#	No. EINECS#	Clasificación	Contenido
Anión-Sulfato y Subsulfato de Hierro	10028-22-5	233-072-9	Xn; R22, R36/38	15 - 25

(El texto completo de Frases Relevantes puede encontrarse bajo el Encabezado 16)

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

DESIGNACIÓN DEL PELIGRO

"Xn" - Dañino

R22: Su ingesta es dañina.

REPASO DE EMERGENCIA

APARIENCIA FÍSICA: Sustancia viscosa.

PREOCUPACIONES INMEDIATAS: R36/37/38: Irritante para los ojos, sistema respiratorio y piel.

EFFECTOS POTENCIALES EN LA SALUD

OJOS: El contacto con los ojos puede causar irritación.

PIEL: Puede causar irritación en la piel.

INGESTIÓN: Su ingesta es dañina.

INHALACIÓN: En caso de inhalación, trasládese hacia un lugar con aire puro.

4. PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Busque atención médica de inmediato.

PIEL: Lavar la piel con agua y jabón.

INGESTIÓN: Si se ingiere, inducir vómitos de manera inmediata según lo indique el personal médico. Nunca le dé nada por vía oral a una persona inconsciente. Busque atención médica de inmediato.

INHALACIÓN: Lleve a la persona afectada a un lugar con aire puro. Si no respira, dele respiración artificial o consiga que personal capacitado le administre oxígeno. Busque atención médica inmediatamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

CLASE INFLAMABLE: Ninguna

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 23/06/2011
de Hdsm: 8-034.1

Viscostat[®]

DERRAME PEQUEÑO: Limpie la zona de derrame de inmediato, teniendo en cuenta las precauciones presentadas en la sección Equipo de Protección.

DERRAME GRANDE: Recoja el material y guárdelo en contenedores sellados firmemente.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DERRAME EN AGUA: No permita que el producto entre en el ducto de alcantarillado o en drenajes que se conecten con vías fluviales.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN: Utilice el equipo de protección adecuado.

ALMACENAJE: Almacenar en un lugar fresco, en su envase original y protegido de la luz solar.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO PROTECTOR PERSONAL

OJOS Y CARA: Use protección ocular.

PIEL: S36/37: Use las vestimentas y guantes de protección adecuados.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Gel

OLOR: Leve aroma a hierro.

COLOR: Café

COMENTARIOS A LA ESTADO FÍSICO: Parcialmente soluble en agua.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Sensible a la luz.

MATERIALES INCOMPATIBLES: Ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

AGUDO

ORAL LD₅₀: 601 mg/kg (ratones)

EFFECTOS EN LOS OJOS: Irritación severa

EFFECTOS SOBRE LA PIEL: El contacto prolongado con la piel puede causar irritación

COMENTARIOS: Su ingesta es dañina.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

DATOS AMBIENTALES: Sin datos disponibles. Contacte al Departamento Medioambiental.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

MÉTODO DE ELIMINACIÓN: Eliminar en cumplimiento con la regulación gubernamental (EC 1975L0442-20/11/2003)

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE (ADR,RID)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 23/06/2011
de Hdsm: 8-034.1

Viscostat[®]

NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO: Líquido Corrosivo, Ácido, Inorgánico, N.O.S. (mezcla de sulfato de hierro)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: 8

GRUPO DE EMBALAJE: II

TRANSPORTE AEREO (ICAO/IATA)

NOMBRE DE ENVÍO: Líquido Corrosivo, Ácido, Inorgánico, N.O.S. (mezcla de sulfato de hierro)

NUMERO UN/NA: 3264

CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO PRIMARIO: 8

GRUPO DE EMBALAJE: II

TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO/IMDG)

NOMBRE DE ENVÍO: Líquido Corrosivo, Ácido, Inorgánico, N.O.S. (mezcla de sulfato de hierro)

NUMERO UN/NA: 3264

CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO PRIMARIO: 8

GRUPO DE EMBALAJE: II

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

COMUNIDAD EUROPEA

SÍMBOLOS DE ETIQUETA Y CLASIFICACIÓN CE



"Xn" - Dañino
R22: Su ingesta es dañina.

16. OTRA INFORMACIÓN

FRASES R RELEVANTES: R22: Su ingesta es dañina.

R36/38: Causa irritación en los ojos y en la piel.

PREPARADO POR: Susan Scott

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: SÓLO PARA USO DENTAL: Utilizar como se indica. Las informaciones y recomendaciones han sido tomadas de fuentes (HDSM de las materias primas y conocimientos del fabricante) que se consideran precisas, sin embargo, Ultradent Products, Inc. no garantiza la precisión de esta información ni la adecuación de las recomendaciones y no asume responsabilidad por ello ante ningún usuario. Cada usuario debería revisar estas recomendaciones en el contexto específico del uso previsto y determinar si son apropiadas.